



Push-in Technology[®]
Designed by PHOENIX CONTACT

拆包、连接，轻松安装！

即连即用的PTFIX直插式配电块


创新的PTFIX直插式配电块

随着自动化应用的普及，传感器和执行器的使用越来越多，电位分配和采集变得越来越复杂。因而，个性化连接技术的需求越来越多。智能PTFIX配电块解决方案可节省大量接线时间，适于各种应用。



使用网页代码查询更多信息

有关详细信息，请使用本手册中提供的网页代码。只需在我司官网搜索栏中输入#以及四位数字。

 网页代码：#1234（示例）

或直接使用链接：
phoenixcontact.net/webcode/#1234


目录

即连即用的配电块系统概述	4
在线选型和订购的配电块解决方案	6
产品概述	
1.5 mm²配电块	8
1.5 mm²配电块 4 mm²馈电侧	12
2.5 mm²配电块	14
2.5 mm²配电块 6 mm²馈电侧	18
4 mm²配电块	20
4 mm²配电块 10 mm²馈电侧	24
附件	26

即连即用的PTFIX直插式配电块

PTFIX直插式配电块提供不同位数和安装方式，一经交付可立即接线，还可按需扩展。PTFIX配电块确保高效灵活的负载和控制电流分配。

直插式连接技术有助于用户轻松快速地完成接线。无需工具，可靠连接线径0.34 mm²以上的细导线。按下助拔按钮，即可松开导线或连接不带冷压头的柔性导线。

 网页代码：#1395

节省空间的导轨安装方式

配电块支持DIN导轨上的垂挂式安装，节省50%的空间，有效提高接线密度。

拆包、连接，轻松安装！

模块化设计，无需手动桥接，快速安装，节省80%的时间。





直观安全的安装

配电块具有11种不同的颜色及6、12和18个接线位，轻松实现安全直观的安装。

定制化扩展

配电块可使用CLIPLINE complete系列的两位插拔式桥接件进行个性化安装、扩展、检查和标识。



Push-in Technology[®]
Designed by PHOENIX CONTACT



DIN导轨安装

配电块可安装在35 mm标准DIN导轨上，轻松实现清晰的布线。支持15 mm标准DIN导轨安装的配电块可用于小型接线盒。



安装方式：自由组装

可根据需要选择适配器或法兰安装底座端子。




免工具安装

粘贴式配电块无需预处理或使用任何工具即可轻松安装到平滑的表面。

在线选型和订购的配电块解决方案

PTFIX配电块各层可实现无数种的产品组合。使用菲尼克斯电气的新型在线选型工具，轻松定制配电块解决方案。使用便捷的筛选菜单、2D和3D产品图以及直观的用户界面，仅需输入几个参数即可完成配电块解决方案的组态和订购。




轻松重复订购
通过自动生成的解决方案ID，无需输入其他信息，即可随时重新订购之前组态的配电块。



产品选型
根据具体需求，组合不同横截面、接线点数、颜色和安装方式的配电块和单层配电块。



定制产品
标识和附件可定制。







2D和3D CAD数据
下载2D和3D格式的设计数据，便于在CAD软件中直接使用。








询价
通过在线选型工具直接向我们发送报价请求。我们对用户的个性化组态方案提供报价。




1.5 mm² PTFIX配电块

													
技术数据		颜色	接线点数	底座端子，安装方式：自由组装		粘贴式安装		垂挂安装在 NS 35 DIN 导轨上		横向安装在 NS 15 DIN 导轨上			
				型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号		
电流/电压	17.5 A / 500 V	灰色	2	PTFIX 2X1,5 GY	1045923								
刚性/ <i>AWG</i>	0.14 ... 1.5 mm² / 26 ... 16		4	PTFIX 4X1,5 GY	1046608								
柔性/ <i>AWG</i>	0.14 ... 1.5 mm² / 26 ... 16		6	PTFIX 6X1,5 GY	3002757	PTFIX 6X1,5-G GY	3002798			PTFIX 6X1,5-NS15A GY	3002910		
柔性导线，带含塑料套管的冷压头	0.25 ... 1.5 mm²		12	PTFIX 12X1,5 GY	3002758	PTFIX 12X1,5-G GY	3002799			PTFIX 12X1,5-NS15A GY	3002914		
柔性导线，带不含塑料套管的冷压头	0.25 ... 1.5 mm²		18	PTFIX 18X1,5 GY	3002760	PTFIX 18X1,5-G GY	3002804	PTFIX 18X1,5-NS35 GY	1046949	PTFIX 18X1,5-NS15A GY	3002917		
可直插：刚性导线/带冷压头的柔性导线	0.34 ... 1.5 mm² / 0.5 ... 1.5 mm²	蓝色	2	PTFIX 2X1,5 BU	1045925								
剥线长度	8 ... 10 mm		4	PTFIX 4X1,5 BU	1046610								
			6	PTFIX 6X1,5 BU	3002761	PTFIX 6X1,5-G BU	3002864			PTFIX 6X1,5-NS15A BU	3002919		
			12	PTFIX 12X1,5 BU	3002763	PTFIX 12X1,5-G BU	3002865			PTFIX 12X1,5-NS15A BU	3002922		
			18	PTFIX 18X1,5 BU	3002764	PTFIX 18X1,5-G BU	3002876	PTFIX 18X1,5-NS35 BU	1046950	PTFIX 18X1,5-NS15A BU	3002926		
		红色	2	PTFIX 2X1,5 RD	1045929								
			4	PTFIX 4X1,5 RD	1046611								
			6	PTFIX 6X1,5 RD	3002765	PTFIX 6X1,5-G RD	3002877			PTFIX 6X1,5-NS15A RD	3002928		
			12	PTFIX 12X1,5 RD	3002766	PTFIX 12X1,5-G RD	3002878			PTFIX 12X1,5-NS15A RD	3002931		
			18	PTFIX 18X1,5 RD	3002767	PTFIX 18X1,5-G RD	3002879	PTFIX 18X1,5-NS35 RD	1046951	PTFIX 18X1,5-NS15A RD	3002934		
		黄色	2	PTFIX 2X1,5 YE	1045931								
			4	PTFIX 4X1,5 YE	1046612								
			6	PTFIX 6X1,5 YE	3002768	PTFIX 6X1,5-G YE	3002880			PTFIX 6X1,5-NS15A YE	3002955		
			12	PTFIX 12X1,5 YE	3002769	PTFIX 12X1,5-G YE	3002881			PTFIX 12X1,5-NS15A YE	3002958		
			18	PTFIX 18X1,5 YE	3002770	PTFIX 18X1,5-G YE	3002882	PTFIX 18X1,5-NS35 YE	1046954	PTFIX 18X1,5-NS15A YE	3002961		
		绿色	2	PTFIX 2X1,5 GN	1045932								
			4	PTFIX 4X1,5 GN	1046613								
			6	PTFIX 6X1,5 GN	3002771	PTFIX 6X1,5-G GN	3002883			PTFIX 6X1,5-NS15A GN	3002963		
			12	PTFIX 12X1,5 GN	3002772	PTFIX 12X1,5-G GN	3002884			PTFIX 12X1,5-NS15A GN	3002964		
			18	PTFIX 18X1,5 GN	3002773	PTFIX 18X1,5-G GN	3002886	PTFIX 18X1,5-NS35 GN	1046953	PTFIX 18X1,5-NS15A GN	3002965		
		棕色	2	PTFIX 2X1,5 BN	1045935								
			4	PTFIX 4X1,5 BN	1046614								
			6	PTFIX 6X1,5 BN	3002774	PTFIX 6X1,5-G BN	3002887			PTFIX 6X1,5-NS15A BN	3002970		
			12	PTFIX 12X1,5 BN	3002776	PTFIX 12X1,5-G BN	3002888			PTFIX 12X1,5-NS15A BN	3002971		
			18	PTFIX 18X1,5 BN	3002777	PTFIX 18X1,5-G BN	3002889	PTFIX 18X1,5-NS35 BN	1046952	PTFIX 18X1,5-NS15A BN	3002972		

1.5 mm² PTFIX配电块

															
技术数据		颜色	接线点数	底座端子，安装方式：自由组装		粘贴式安装		垂挂安装在 NS 35 DIN 导轨上		横向安装在 NS 15 DIN 导轨上					
				型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号
电流/电压	17.5 A / 500 V	白色	2	PTFIX 2X1,5 WH	1045936										
刚性/ <i>AWG</i>	0.14 ... 1.5 mm² / 26 ... 16		4	PTFIX 4X1,5 WH	1046615										
柔性/ <i>AWG</i>	0.14 ... 1.5 mm² / 26 ... 16		6	PTFIX 6X1,5 WH	3002778	PTFIX 6X1,5-G WH	3002890					PTFIX 6X1,5-NS15A WH	3002936		
柔性导线，带含塑料套管的冷压头	0.25 ... 1.5 mm²		12	PTFIX 12X1,5 WH	3002779	PTFIX 12X1,5-G WH	3002891					PTFIX 12X1,5-NS15A WH	3002941		
柔性导线，带不含塑料套管的冷压头	0.25 ... 1.5 mm²		18	PTFIX 18X1,5 WH	3002780	PTFIX 18X1,5-G WH	3002892			PTFIX 18X1,5-NS35 WH	1046956	PTFIX 18X1,5-NS15A WH	3002944		
可直插：刚性导线/带冷压头的柔性导线	0.34 ... 1.5 mm² / 0.5 ... 1.5 mm²	黑色	2	PTFIX 2X1,5 BK	1045937										
剥线长度	8 ... 10 mm		4	PTFIX 4X1,5 BK	1046616										
			6	PTFIX 6X1,5 BK	3002781	PTFIX 6X1,5-G BK	3002893					PTFIX 6X1,5-NS15A BK	3002967		
			12	PTFIX 12X1,5 BK	3002782	PTFIX 12X1,5-G BK	3002894					PTFIX 12X1,5-NS15A BK	3002968		
			18	PTFIX 18X1,5 BK	3002783	PTFIX 18X1,5-G BK	3002895			PTFIX 18X1,5-NS35 BK	1046955	PTFIX 18X1,5-NS15A BK	3002969		
		紫色	2	PTFIX 2X1,5 VT	1045940										
			4	PTFIX 4X1,5 VT	1046617										
			6	PTFIX 6X1,5 VT	3002784	PTFIX 6X1,5-G VT	3002896					PTFIX 6X1,5-NS15A VT	3002973		
			12	PTFIX 12X1,5 VT	3002785	PTFIX 12X1,5-G VT	3002897					PTFIX 12X1,5-NS15A VT	3002974		
			18	PTFIX 18X1,5 VT	3002786	PTFIX 18X1,5-G VT	3002899			PTFIX 18X1,5-NS35 VT	1046957	PTFIX 18X1,5-NS15A VT	3002975		
		粉色	2	PTFIX 2X1,5 PK	1045941										
			4	PTFIX 4X1,5 PK	1046618										
			6	PTFIX 6X1,5 PK	3002787	PTFIX 6X1,5-G PK	3002900					PTFIX 6X1,5-NS15A PK	3002976		
			12	PTFIX 12X1,5 PK	3002789	PTFIX 12X1,5-G PK	3002901					PTFIX 12X1,5-NS15A PK	3002977		
			18	PTFIX 18X1,5 PK	3002790	PTFIX 18X1,5-G PK	3002902			PTFIX 18X1,5-NS35 PK	1046959	PTFIX 18X1,5-NS15A PK	3002978		
		橙色	2	PTFIX 2X1,5 OG	1045939										
			4	PTFIX 4X1,5 OG	1046619										
			6	PTFIX 6X1,5 OG	3002792	PTFIX 6X1,5-G OG	3002903					PTFIX 6X1,5-NS15A OG	3002946		
			12	PTFIX 12X1,5 OG	3002793	PTFIX 12X1,5-G OG	3002904					PTFIX 12X1,5-NS15A OG	3002949		
			18	PTFIX 18X1,5 OG	3002794	PTFIX 18X1,5-G OG	3002905			PTFIX 18X1,5-NS35 OG	1046958	PTFIX 18X1,5-NS15A OG	3002952		
		 黑黄相间	2	PTFIX 2X1,5-FE	1045933										
			4	PTFIX 4X1,5-FE	1046620										
			6	PTFIX 6X1,5-FE	3002795	PTFIX 6X1,5-G-FE	3002906					PTFIX 6X1,5-NS15A-FE	3002980		
			12	PTFIX 12X1,5-FE	3002796	PTFIX 12X1,5-G-FE	3002907					PTFIX 12X1,5-NS15A-FE	3002981		
			18	PTFIX 18X1,5-FE	3002797	PTFIX 18X1,5-G-FE	3002909			PTFIX 18X1,5-NS35-FE	1046960	PTFIX 18X1,5-NS15A-FE	3002983		







1.5 mm² PTFIX配电块， 4 mm²馈电端

										
	颜色	接线点数	底座端子，安装方式：自由组装		粘贴式安装		垂挂安装在 NS 35 DIN 导轨上		横向安装在 NS 15 DIN 导轨上	
			型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号
功率插针： 电流/电压 刚性/AWG 柔性/AWG 柔性导线，带含塑料套管的冷压头 柔性导线，带不含塑料套管的冷压头 两根带TWIN冷压头的导线 可直插：刚性导线/带冷压头的柔性导线 剥线长度	灰色	7	PTFIX 4/6X1,5 GY	1047466	PTFIX 4/6X1,5-G GY	1047478			PTFIX 4/6X1,5-NS15A GY	1047490
		13	PTFIX 4/12X1,5 GY	1046961	PTFIX 4/12X1,5-G GY	1046973			PTFIX 4/12X1,5-NS15A GY	1046985
		19	PTFIX 4/18X1,5 GY	1047418	PTFIX 4/18X1,5-G GY	1047430	PTFIX 4/18X1,5-NS35 GY	1047454	PTFIX 4/18X1,5-NS15A GY	1047442
	蓝色	7	PTFIX 4/6X1,5 BU	1047467	PTFIX 4/6X1,5-G BU	1047479			PTFIX 4/6X1,5-NS15A BU	1047491
		13	PTFIX 4/12X1,5 BU	1046962	PTFIX 4/12X1,5-G BU	1046974			PTFIX 4/12X1,5-NS15A BU	1046986
		19	PTFIX 4/18X1,5 BU	1047419	PTFIX 4/18X1,5-G BU	1047431	PTFIX 4/18X1,5-NS35 BU	1047455	PTFIX 4/18X1,5-NS15A BU	1047443
	红色	7	PTFIX 4/6X1,5 RD	1047468	PTFIX 4/6X1,5-G RD	1047480			PTFIX 4/6X1,5-NS15A RD	1047492
		13	PTFIX 4/12X1,5 RD	1046963	PTFIX 4/12X1,5-G RD	1046975			PTFIX 4/12X1,5-NS15A RD	1046987
		19	PTFIX 4/18X1,5 RD	1047420	PTFIX 4/18X1,5-G RD	1047432	PTFIX 4/18X1,5-NS35 RD	1047456	PTFIX 4/18X1,5-NS15A RD	1047444
转接触点： 电流/电压 刚性/AWG 柔性/AWG 柔性导线，带含塑料套管的冷压头 柔性导线，带不含塑料套管的冷压头 可直插：刚性导线/带冷压头的柔性导线 剥线长度	黄色	7	PTFIX 4/6X1,5 YE	1047471	PTFIX 4/6X1,5-G YE	1047483			PTFIX 4/6X1,5-NS15A YE	1047495
		13	PTFIX 4/12X1,5 YE	1046966	PTFIX 4/12X1,5-G YE	1046978			PTFIX 4/12X1,5-NS15A YE	1046990
		19	PTFIX 4/18X1,5 YE	1047423	PTFIX 4/18X1,5-G YE	1047435	PTFIX 4/18X1,5-NS35 YE	1047459	PTFIX 4/18X1,5-NS15A YE	1047447
	绿色	7	PTFIX 4/6X1,5 GN	1047470	PTFIX 4/6X1,5-G GN	1047482			PTFIX 4/6X1,5-NS15A GN	1047494
		13	PTFIX 4/12X1,5 GN	1046965	PTFIX 4/12X1,5-G GN	1046977			PTFIX 4/12X1,5-NS15A GN	1046989
		19	PTFIX 4/18X1,5 GN	1047422	PTFIX 4/18X1,5-G GN	1047434	PTFIX 4/18X1,5-NS35 GN	1047458	PTFIX 4/18X1,5-NS15A GN	1047446
	棕色	7	PTFIX 4/6X1,5 BN	1047469	PTFIX 4/6X1,5-G BN	1047481			PTFIX 4/6X1,5-NS15A BN	1047493
		13	PTFIX 4/12X1,5 BN	1046964	PTFIX 4/12X1,5-G BN	1046976			PTFIX 4/12X1,5-NS15A BN	1046988
		19	PTFIX 4/18X1,5 BN	1047421	PTFIX 4/18X1,5-G BN	1047433	PTFIX 4/18X1,5-NS35 BN	1047457	PTFIX 4/18X1,5-NS15A BN	1047445
	白色	7	PTFIX 4/6X1,5 WH	1047473	PTFIX 4/6X1,5-G WH	1047485			PTFIX 4/6X1,5-NS15A WH	1047497
		13	PTFIX 4/12X1,5 WH	1046972	PTFIX 4/12X1,5-G WH	1046980			PTFIX 4/12X1,5-NS15A WH	1046992
		19	PTFIX 4/18X1,5 WH	1047425	PTFIX 4/18X1,5-G WH	1047437	PTFIX 4/18X1,5-NS35 WH	1047461	PTFIX 4/18X1,5-NS15A WH	1047449
	黑色	7	PTFIX 4/6X1,5 BK	1047472	PTFIX 4/6X1,5-G BK	1047484			PTFIX 4/6X1,5-NS15A BK	1047496
		13	PTFIX 4/12X1,5 BK	1046967	PTFIX 4/12X1,5-G BK	1046979			PTFIX 4/12X1,5-NS15A BK	1046991
		19	PTFIX 4/18X1,5 BK	1047424	PTFIX 4/18X1,5-G BK	1047436	PTFIX 4/18X1,5-NS35 BK	1047460	PTFIX 4/18X1,5-NS15A BK	1047448
	紫色	7	PTFIX 4/6X1,5 VT	1047474	PTFIX 4/6X1,5-G VT	1047486			PTFIX 4/6X1,5-NS15A VT	1047498
		13	PTFIX 4/12X1,5 VT	1046968	PTFIX 4/12X1,5-G VT	1046981			PTFIX 4/12X1,5-NS15A VT	1046993
		19	PTFIX 4/18X1,5 VT	1047426	PTFIX 4/18X1,5-G VT	1047438	PTFIX 4/18X1,5-NS35 VT	1047462	PTFIX 4/18X1,5-NS15A VT	1047450
	粉色	6	PTFIX 4/6X1,5 PK	1047476	PTFIX 4/6X1,5-G PK	1047488			PTFIX 4/6X1,5-NS15A PK	1047500
		12	PTFIX 4/12X1,5 PK	1046970	PTFIX 4/12X1,5-G PK	1046983			PTFIX 4/12X1,5-NS15A PK	1046995
		18	PTFIX 4/18X1,5 PK	1047428	PTFIX 4/18X1,5-G PK	1047440	PTFIX 4/18X1,5-NS35 PK	1047464	PTFIX 4/18X1,5-NS15A PK	1047452
	橙色	7	PTFIX 4/6X1,5 OG	1047475	PTFIX 4/6X1,5-G OG	1047487			PTFIX 4/6X1,5-NS15A OG	1047499
		13	PTFIX 4/12X1,5 OG	1046969	PTFIX 4/12X1,5-G OG	1046982			PTFIX 4/12X1,5-NS15A OG	1046994
		19	PTFIX 4/18X1,5 OG	1047427	PTFIX 4/18X1,5-G OG	1047439	PTFIX 4/18X1,5-NS35 OG	1047463	PTFIX 4/18X1,5-NS15A OG	1047451
	黑黄相间	7	PTFIX 4/6X1,5-FE	1047477	PTFIX 4/6X1,5-G-FE	1047489			PTFIX 4/6X1,5-NS15A-FE	1047501
		13	PTFIX 4/12X1,5-FE	1046971	PTFIX 4/12X1,5-G-FE	1046984			PTFIX 4/12X1,5-NS15A-FE	1046996
		19	PTFIX 4/18X1,5-FE	1047429	PTFIX 4/18X1,5-G-FE	1047441	PTFIX 4/18X1,5-NS35-FE	1047465	PTFIX 4/18X1,5-NS15A-FE	1047453

2.5 mm² PTFIX配电块

													
技术数据		颜色	接线点数	底座端子，安装方式：自由组装		粘贴式安装		垂挂安装在 NS 35 DIN 导轨上		横向安装在 NS 35 DIN 导轨上		横向安装在 NS 15 DIN 导轨上	
				型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号
电流/电压	24 A / 690 V	灰色	2	PTFIX 2X2,5 GY	1028067								
刚性/AWG	0.14 ... 4 mm² / 26 ... 12		6	PTFIX 6X2,5 GY	3273264	PTFIX 6X2,5-G GY	3273395	PTFIX 6X2,5-NS35 GY	3273000	PTFIX 6X2,5-NS35A GY	3273132	PTFIX 6X2,5-NS15A GY	3274100
柔性/AWG	0.14 ... 2.5 mm² / 26 ... 14		12	PTFIX 12X2,5 GY	3273286	PTFIX 12X2,5-G GY	3273416	PTFIX 12X2,5-NS35 GY	3273022	PTFIX 12X2,5-NS35A GY	3273154	PTFIX 12X2,5-NS15A GY	3274122
柔性导线，带含塑料套管的冷压头	0.14 ... 2.5 mm²		18	PTFIX 18X2,5 GY	3273308	PTFIX 18X2,5-G GY	3273438	PTFIX 18X2,5-NS35 GY	3273044	PTFIX 18X2,5-NS35A GY	3273176	PTFIX 18X2,5-NS15A GY	3274144
柔性导线，带不含塑料套管的冷压头	0.14 ... 2.5 mm²	蓝色	2	PTFIX 2X2,5 BU	1028068								
两根带TWIN冷压头的导线	0.5 mm²		6	PTFIX 6X2,5 BU	3273266	PTFIX 6X2,5-G BU	3273396	PTFIX 6X2,5-NS35 BU	3273002	PTFIX 6X2,5-NS35A BU	3273134	PTFIX 6X2,5-NS15A BU	3274102
可直插：刚性导线/带冷压头的柔性导线	0.34 ... 4 mm² / 0.34 ... 2.5 mm²		12	PTFIX 12X2,5 BU	3273288	PTFIX 12X2,5-G BU	3273418	PTFIX 12X2,5-NS35 BU	3273024	PTFIX 12X2,5-NS35A BU	3273156	PTFIX 12X2,5-NS15A BU	3274124
剥线长度	8 ... 10 mm		18	PTFIX 18X2,5 BU	3273310	PTFIX 18X2,5-G BU	3273440	PTFIX 18X2,5-NS35 BU	3273046	PTFIX 18X2,5-NS35A BU	3273178	PTFIX 18X2,5-NS15A BU	3274146
		红色	2	PTFIX 2X2,5 RD	1028069								
			6	PTFIX 6X2,5 RD	3273268	PTFIX 6X2,5-G RD	3273398	PTFIX 6X2,5-NS35 RD	3273004	PTFIX 6X2,5-NS35A RD	3273136	PTFIX 6X2,5-NS15A RD	3274104
			12	PTFIX 12X2,5 RD	3273290	PTFIX 12X2,5-G RD	3273420	PTFIX 12X2,5-NS35 RD	3273026	PTFIX 12X2,5-NS35A RD	3273158	PTFIX 12X2,5-NS15A RD	3274126
			18	PTFIX 18X2,5 RD	3273312	PTFIX 18X2,5-G RD	3273442	PTFIX 18X2,5-NS35 RD	3273048	PTFIX 18X2,5-NS35A RD	3273180	PTFIX 18X2,5-NS15A RD	3274148
		黄色	2	PTFIX 2X2,5 YE	1028070								
			6	PTFIX 6X2,5 YE	3273270	PTFIX 6X2,5-G YE	3273400	PTFIX 6X2,5-NS35 YE	3273006	PTFIX 6X2,5-NS35A YE	3273138	PTFIX 6X2,5-NS15A YE	3274106
			12	PTFIX 12X2,5 YE	3273292	PTFIX 12X2,5-G YE	3273422	PTFIX 12X2,5-NS35 YE	3273028	PTFIX 12X2,5-NS35A YE	3273160	PTFIX 12X2,5-NS15A YE	3274128
			18	PTFIX 18X2,5 YE	3273314	PTFIX 18X2,5-G YE	3273444	PTFIX 18X2,5-NS35 YE	3273050	PTFIX 18X2,5-NS35A YE	3273182	PTFIX 18X2,5-NS15A YE	3274150
		绿色	2	PTFIX 2X2,5 GN	1028071								
			6	PTFIX 6X2,5 GN	3273272	PTFIX 6X2,5-G GN	3273402	PTFIX 6X2,5-NS35 GN	3273008	PTFIX 6X2,5-NS35A GN	3273140	PTFIX 6X2,5-NS15A GN	3274108
			12	PTFIX 12X2,5 GN	3273294	PTFIX 12X2,5-G GN	3273424	PTFIX 12X2,5-NS35 GN	3273030	PTFIX 12X2,5-NS35A GN	3273162	PTFIX 12X2,5-NS15A GN	3274130
			18	PTFIX 18X2,5 GN	3273316	PTFIX 18X2,5-G GN	3273446	PTFIX 18X2,5-NS35 GN	3273052	PTFIX 18X2,5-NS35A GN	3273184	PTFIX 18X2,5-NS15A GN	3274152
		棕色	2	PTFIX 2X2,5 BN	1028072								
			6	PTFIX 6X2,5 BN	3273274	PTFIX 6X2,5-G BN	3273404	PTFIX 6X2,5-NS35 BN	3273010	PTFIX 6X2,5-NS35A BN	3273142	PTFIX 6X2,5-NS15A BN	3274110
			12	PTFIX 12X2,5 BN	3273296	PTFIX 12X2,5-G BN	3273426	PTFIX 12X2,5-NS35 BN	3273032	PTFIX 12X2,5-NS35A BN	3273164	PTFIX 12X2,5-NS15A BN	3274132
			18	PTFIX 18X2,5 BN	3273318	PTFIX 18X2,5-G BN	3273448	PTFIX 18X2,5-NS35 BN	3273054	PTFIX 18X2,5-NS35A BN	3273186	PTFIX 18X2,5-NS15A BN	3274154

2.5 mm² PTFIX配电块

													
技术数据		颜色	接线点数	底座端子，安装方式：自由组装		粘贴式安装		垂挂安装在 NS 35 DIN 导轨上		横向安装在 NS 35 DIN 导轨上		横向安装在 NS 15 DIN 导轨上	
				型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号
电流/电压	24 A / 690 V	白色	2	PTFIX 2X2,5 WH	1028073								
刚性/AWG	0.14 ... 4 mm² / 26 ... 12		6	PTFIX 6X2,5 WH	3273276	PTFIX 6X2,5-G WH	3273406	PTFIX 6X2,5-NS35 WH	3273012	PTFIX 6X2,5-NS35A WH	3273144	PTFIX 6X2,5-NS15A WH	3274112
柔性/AWG	0.14 ... 2.5 mm² / 26 ... 14		12	PTFIX 12X2,5 WH	3273298	PTFIX 12X2,5-G WH	3273428	PTFIX 12X2,5-NS35 WH	3273034	PTFIX 12X2,5-NS35A WH	3273166	PTFIX 12X2,5-NS15A WH	3274134
柔性导线，带含塑料套管的冷压头	0.14 ... 2.5 mm²		18	PTFIX 18X2,5 WH	3273320	PTFIX 18X2,5-G WH	3273450	PTFIX 18X2,5-NS35 WH	3273056	PTFIX 18X2,5-NS35A WH	3273188	PTFIX 18X2,5-NS15A WH	3274156
柔性导线，带不含塑料套管的冷压头	0.14 ... 2.5 mm²	黑色	2	PTFIX 2X2,5 BK	1028074								
两根带TWIN冷压头的导线	0.5 mm²		6	PTFIX 6X2,5 BK	3273278	PTFIX 6X2,5-G BK	3273408	PTFIX 6X2,5-NS35 BK	3273014	PTFIX 6X2,5-NS35A BK	3273146	PTFIX 6X2,5-NS15A BK	3274114
可直插：刚性导线/带冷压头的柔性导线	0.34 ... 4 mm² / 0.34 ... 2.5 mm²		12	PTFIX 12X2,5 BK	3273300	PTFIX 12X2,5-G BK	3273430	PTFIX 12X2,5-NS35 BK	3273036	PTFIX 12X2,5-NS35A BK	3273168	PTFIX 12X2,5-NS15A BK	3274136
剥线长度	8 ... 10 mm		18	PTFIX 18X2,5 BK	3273322	PTFIX 18X2,5-G BK	3273452	PTFIX 18X2,5-NS35 BK	3273058	PTFIX 18X2,5-NS35A BK	3273190	PTFIX 18X2,5-NS15A BK	3274158
		紫色	2	PTFIX 2X2,5 VT	1028075								
			6	PTFIX 6X2,5 VT	3273280	PTFIX 6X2,5-G VT	3273410	PTFIX 6X2,5-NS35 VT	3273016	PTFIX 6X2,5-NS35A VT	3273148	PTFIX 6X2,5-NS15A VT	3274116
			12	PTFIX 12X2,5 VT	3273302	PTFIX 12X2,5-G VT	3273432	PTFIX 12X2,5-NS35 VT	3273038	PTFIX 12X2,5-NS35A VT	3273170	PTFIX 12X2,5-NS15A VT	3274138
			18	PTFIX 18X2,5 VT	3273324	PTFIX 18X2,5-G VT	3273454	PTFIX 18X2,5-NS35 VT	3273060	PTFIX 18X2,5-NS35A VT	3273192	PTFIX 18X2,5-NS15A VT	3274160
		粉色	2	PTFIX 2X2,5 PK	1028076								
			6	PTFIX 6X2,5 PK	3273281	PTFIX 6X2,5-G PK	3273411	PTFIX 6X2,5-NS35 PK	3273017	PTFIX 6X2,5-NS35A PK	3273149	PTFIX 6X2,5-NS15A PK	3274117
			12	PTFIX 12X2,5 PK	3273303	PTFIX 12X2,5-G PK	3273433	PTFIX 12X2,5-NS35 PK	3273039	PTFIX 12X2,5-NS35A PK	3273171	PTFIX 12X2,5-NS15A PK	3274139
			18	PTFIX 18X2,5 PK	3273325	PTFIX 18X2,5-G PK	3273455	PTFIX 18X2,5-NS35 PK	3273061	PTFIX 18X2,5-NS35A PK	3273193	PTFIX 18X2,5-NS15A PK	3274161
		橙色	2	PTFIX 2X2,5 OG	1028077								
			6	PTFIX 6X2,5 OG	3273282	PTFIX 6X2,5-G OG	3273412	PTFIX 6X2,5-NS35 OG	3273018	PTFIX 6X2,5-NS35A OG	3273150	PTFIX 6X2,5-NS15A OG	3274118
			12	PTFIX 12X2,5 OG	3273304	PTFIX 12X2,5-G OG	3273434	PTFIX 12X2,5-NS35 OG	3273040	PTFIX 12X2,5-NS35A OG	3273172	PTFIX 12X2,5-NS15A OG	3274140
			18	PTFIX 18X2,5 OG	3273326	PTFIX 18X2,5-G OG	3273456	PTFIX 18X2,5-NS35 OG	3273062	PTFIX 18X2,5-NS35A OG	3273194	PTFIX 18X2,5-NS15A OG	3274162
		 黑黄相间	2	PTFIX 2X2,5-FE	1028078								
			6	PTFIX 6X2,5-FE	3273284	PTFIX 6X2,5-FE-G	3273414	PTFIX 6X2,5-NS35-FE	3273020	PTFIX 6X2,5-NS35A-FE	3273152	PTFIX 6X2,5-NS15A-FE	3274120
			12	PTFIX 12X2,5-FE	3273306	PTFIX 12X2,5-FE-G	3273436	PTFIX 12X2,5-NS35-FE	3273042	PTFIX 12X2,5-NS35A-FE	3273174	PTFIX 12X2,5-NS15A-FE	3274142
			18	PTFIX 18X2,5-FE	3273328	PTFIX 18X2,5-FE-G	3273458	PTFIX 18X2,5-NS35-FE	3273064	PTFIX 18X2,5-NS35A-FE	3273196	PTFIX 18X2,5-NS15A-FE	3274164

2.5 mm² PTFIX配电块， 6 mm²馈电端

技术数据	颜色	接线点数	底座端子， 安装方式：自由组装		粘贴式安装		垂挂安装在 NS 35 DIN 导轨上		横向安装在 NS 35 DIN 导轨上		横向安装在 NS 15 DIN 导轨上	
			型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号
功率插针： 电流/电压57 A / 690 V 刚性/AWG0.5 ... 10 mm² / 20 ... 8 柔性/AWG0.5 ... 6 mm² / 20 ... 10 柔性导线， 带含塑料套管的冷压头0.5 ... 6 mm² 柔性导线， 带不含塑料套管的冷压头0.5 ... 6 mm² 两根带TWIN冷压头的导线0.5 ... 1.5 mm² 可直插：刚性导线/带冷压头的柔性导线1 ... 10 mm² / 1 ... 6 mm² 剥线长度10 ... 12 mm	灰色	7	PTFIX 6/6X2,5 GY	3273330	PTFIX 6/6X2,5-G GY	3273460	PTFIX 6/6X2,5-NS35 GY	3273066	PTFIX 6/6X2,5-NS35A GY	3273198	PTFIX 6/6X2,5-NS15A GY	3274166
		13	PTFIX 6/12X2,5 GY	3273352	PTFIX 6/12X2,5-G GY	3273482	PTFIX 6/12X2,5-NS35 GY	3273088	PTFIX 6/12X2,5-NS35A GY	3273220	PTFIX 6/12X2,5-NS15A GY	3274188
		19	PTFIX 6/18X2,5 GY	3273374	PTFIX 6/18X2,5-G GY	3273504	PTFIX 6/18X2,5-NS35 GY	3273110	PTFIX 6/18X2,5-NS35A GY	3273242	PTFIX 6/18X2,5-NS15A GY	3274210
	蓝色	7	PTFIX 6/6X2,5 BU	3273332	PTFIX 6/6X2,5-G BU	3273462	PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU	3273068	PTFIX 6/6X2,5-NS35A BU	3273200	PTFIX 6/6X2,5-NS15A BU	3274168
		13	PTFIX 6/12X2,5 BU	3273354	PTFIX 6/12X2,5-G BU	3273484	PTFIX 6/12X2,5-NS35 BU	3273090	PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU	3273222	PTFIX 6/12X2,5-NS15A BU	3274190
		19	PTFIX 6/18X2,5 BU	3273376	PTFIX 6/18X2,5-G BU	3273506	PTFIX 6/18X2,5-NS35 BU	3273112	PTFIX 6/18X2,5-NS35A BU	3273244	PTFIX 6/18X2,5-NS15A BU	3274212
	红色	7	PTFIX 6/6X2,5 RD	3273334	PTFIX 6/6X2,5-G RD	3273464	PTFIX 6/6X2,5-NS35 RD	3273070	PTFIX 6/6X2,5-NS35A RD	3273202	PTFIX 6/6X2,5-NS15A RD	3274170
		13	PTFIX 6/12X2,5 RD	3273356	PTFIX 6/12X2,5-G RD	3273486	PTFIX 6/12X2,5-NS35 RD	3273092	PTFIX 6/12X2,5-NS35A RD	3273224	PTFIX 6/12X2,5-NS15A RD	3274192
		19	PTFIX 6/18X2,5 RD	3273378	PTFIX 6/18X2,5-G RD	3273508	PTFIX 6/18X2,5-NS35 RD	3273114	PTFIX 6/18X2,5-NS35A RD	3273246	PTFIX 6/18X2,5-NS15A RD	3274214
转接触点： 电流/电压24 A / 690 V 刚性/AWG0.14 ... 4 mm² / 26 ... 12 柔性/AWG0.14 ... 2.5 mm² / 26 ... 14 柔性导线， 带含塑料套管的冷压头0.14 ... 2.5 mm² 柔性导线， 带不含塑料套管的冷压头0.14 ... 2.5 mm² 两根带TWIN冷压头的导线0.5 mm² 可直插：刚性导线/带冷压头的柔性导线0.34 ... 4 mm² / 0.34 ... 2.5 mm² 剥线长度8 ... 10 mm	黄色	7	PTFIX 6/6X2,5 YE	3273336	PTFIX 6/6X2,5-G YE	3273466	PTFIX 6/6X2,5-NS35 YE	3273072	PTFIX 6/6X2,5-NS35A YE	3273204	PTFIX 6/6X2,5-NS15A YE	3274172
		13	PTFIX 6/12X2,5 YE	3273358	PTFIX 6/12X2,5-G YE	3273488	PTFIX 6/12X2,5-NS35 YE	3273094	PTFIX 6/12X2,5-NS35A YE	3273226	PTFIX 6/12X2,5-NS15A YE	3274194
		19	PTFIX 6/18X2,5 YE	3273380	PTFIX 6/18X2,5-G YE	3273510	PTFIX 6/18X2,5-NS35 YE	3273116	PTFIX 6/18X2,5-NS35A YE	3273248	PTFIX 6/18X2,5-NS15A YE	3274216
	绿色	7	PTFIX 6/6X2,5 GN	3273338	PTFIX 6/6X2,5-G GN	3273468	PTFIX 6/6X2,5-NS35 GN	3273074	PTFIX 6/6X2,5-NS35A GN	3273206	PTFIX 6/6X2,5-NS15A GN	3274174
		13	PTFIX 6/12X2,5 GN	3273360	PTFIX 6/12X2,5-G GN	3273490	PTFIX 6/12X2,5-NS35 GN	3273096	PTFIX 6/12X2,5-NS35A GN	3273228	PTFIX 6/12X2,5-NS15A GN	3274196
		19	PTFIX 6/18X2,5 GN	3273382	PTFIX 6/18X2,5-G GN	3273512	PTFIX 6/18X2,5-NS35 GN	3273118	PTFIX 6/18X2,5-NS35A GN	3273250	PTFIX 6/18X2,5-NS15A GN	3274218
	棕色	7	PTFIX 6/6X2,5 BN	3273340	PTFIX 6/6X2,5-G BN	3273470	PTFIX 6/6X2,5-NS35 BN	3273076	PTFIX 6/6X2,5-NS35A BN	3273208	PTFIX 6/6X2,5-NS15A BN	3274176
		13	PTFIX 6/12X2,5 BN	3273362	PTFIX 6/12X2,5-G BN	3273492	PTFIX 6/12X2,5-NS35 BN	3273098	PTFIX 6/12X2,5-NS35A BN	3273230	PTFIX 6/12X2,5-NS15A BN	3274198
		19	PTFIX 6/18X2,5 BN	3273384	PTFIX 6/18X2,5-G BN	3273514	PTFIX 6/18X2,5-NS35 BN	3273120	PTFIX 6/18X2,5-NS35A BN	3273252	PTFIX 6/18X2,5-NS15A BN	3274220
	白色	7	PTFIX 6/6X2,5 WH	3273342	PTFIX 6/6X2,5-G WH	3273472	PTFIX 6/6X2,5-NS35 WH	3273078	PTFIX 6/6X2,5-NS35A WH	3273210	PTFIX 6/6X2,5-NS15A WH	3274178
		13	PTFIX 6/12X2,5 WH	3273364	PTFIX 6/12X2,5-G WH	3273494	PTFIX 6/12X2,5-NS35 WH	3273100	PTFIX 6/12X2,5-NS35A WH	3273232	PTFIX 6/12X2,5-NS15A WH	3274200
		19	PTFIX 6/18X2,5 WH	3273386	PTFIX 6/18X2,5-G WH	3273516	PTFIX 6/18X2,5-NS35 WH	3273122	PTFIX 6/18X2,5-NS35A WH	3273254	PTFIX 6/18X2,5-NS15A WH	3274222
	黑色	7	PTFIX 6/6X2,5 BK	3273344	PTFIX 6/6X2,5-G BK	3273474	PTFIX 6/6X2,5-NS35 BK	3273080	PTFIX 6/6X2,5-NS35A BK	3273212	PTFIX 6/6X2,5-NS15A BK	3274180
		13	PTFIX 6/12X2,5 BK	3273366	PTFIX 6/12X2,5-G BK	3273496	PTFIX 6/12X2,5-NS35 BK	3273102	PTFIX 6/12X2,5-NS35A BK	3273234	PTFIX 6/12X2,5-NS15A BK	3274202
		19	PTFIX 6/18X2,5 BK	3273388	PTFIX 6/18X2,5-G BK	3273518	PTFIX 6/18X2,5-NS35 BK	3273124	PTFIX 6/18X2,5-NS35A BK	3273256	PTFIX 6/18X2,5-NS15A BK	3274224
	紫色	7	PTFIX 6/6X2,5 VT	3273346	PTFIX 6/6X2,5-G VT	3273476	PTFIX 6/6X2,5-NS35 VT	3273082	PTFIX 6/6X2,5-NS35A VT	3273214	PTFIX 6/6X2,5-NS15A VT	3274182
		13	PTFIX 6/12X2,5 VT	3273368	PTFIX 6/12X2,5-G VT	3273498	PTFIX 6/12X2,5-NS35 VT	3273104	PTFIX 6/12X2,5-NS35A VT	3273236	PTFIX 6/12X2,5-NS15A VT	3274204
		19	PTFIX 6/18X2,5 VT	3273390	PTFIX 6/18X2,5-G VT	3273520	PTFIX 6/18X2,5-NS35 VT	3273126	PTFIX 6/18X2,5-NS35A VT	3273258	PTFIX 6/18X2,5-NS15A VT	3274226
	粉色	6	PTFIX 6/6X2,5 PK	3273347	PTFIX 6/6X2,5-G PK	3273477	PTFIX 6/6X2,5-NS35 PK	3273083	PTFIX 6/6X2,5-NS35A PK	3273215	PTFIX 6/6X2,5-NS15A PK	3274183
		12	PTFIX 6/12X2,5 PK	3273369	PTFIX 6/12X2,5-G PK	3273499	PTFIX 6/12X2,5-NS35 PK	3273105	PTFIX 6/12X2,5-NS35A PK	3273237	PTFIX 6/12X2,5-NS15A PK	3274205
		18	PTFIX 6/18X2,5 PK	3273391	PTFIX 6/18X2,5-G PK	3273521	PTFIX 6/18X2,5-NS35 PK	3273127	PTFIX 6/18X2,5-NS35A PK	3273259	PTFIX 6/18X2,5-NS15A PK	3274227
	橙色	7	PTFIX 6/6X2,5 OG	3273348	PTFIX 6/6X2,5-G OG	3273478	PTFIX 6/6X2,5-NS35 OG	3273084	PTFIX 6/6X2,5-NS35A OG	3273216	PTFIX 6/6X2,5-NS15A OG	3274184
		13	PTFIX 6/12X2,5 OG	3273370	PTFIX 6/12X2,5-G OG	3273500	PTFIX 6/12X2,5-NS35 OG	3273106	PTFIX 6/12X2,5-NS35A OG	3273238	PTFIX 6/12X2,5-NS15A OG	3274206
		19	PTFIX 6/18X2,5 OG	3273392	PTFIX 6/18X2,5-G OG	3273522	PTFIX 6/18X2,5-NS35 OG	3273128	PTFIX 6/18X2,5-NS35A OG	3273260	PTFIX 6/18X2,5-NS15A OG	3274228
	黑黄相间	7	PTFIX 6/6X2,5-FE	3273350	PTFIX 6/6X2,5-FE-G	3273480	PTFIX 6/6X2,5-NS35-FE	3273086	PTFIX 6/6X2,5-NS35A-FE	3273218	PTFIX 6/6X2,5-NS15A-FE	3274186
		13	PTFIX 6/12X2,5-FE	3273372	PTFIX 6/12X2,5-FE-G	3273502	PTFIX 6/12X2,5-NS35-FE	3273108	PTFIX 6/12X2,5-NS35A-FE	3273240	PTFIX 6/12X2,5-NS15A-FE	3274208
		19	PTFIX 6/18X2,5-FE	3273394	PTFIX 6/18X2,5-FE-G	3273524	PTFIX 6/18X2,5-NS35-FE	3273130	PTFIX 6/18X2,5-NS35A-FE	3273262	PTFIX 6/18X2,5-NS15A-FE	3274230





4 mm² PTFIX配电块

												
技术数据		颜色	接线点数	底座端子，安装方式：自由组装		粘贴式安装		垂挂安装在 NS 35 DIN 导轨上		横向安装在 NS 35 DIN 导轨上		
				型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号	
电流/电压	32 A / 800 V	灰色	2	PTFIX 2X4 GY	1028360							
刚性/AWG	0.2 ... 6 mm² / 24 ... 10		6	PTFIX 6X4 GY	3273790	PTFIX 6X4-G GY	3273922	PTFIX 6X4-NS35 GY	3273526	PTFIX 6X4-NS35A GY	3273658	
柔性/AWG	0.2 ... 4 mm² / 26 ... 12		12	PTFIX 12X4 GY	3273812	PTFIX 12X4-G GY	3273944	PTFIX 12X4-NS35 GY	3273548	PTFIX 12X4-NS35A GY	3273680	
柔性导线，带含塑料套管的冷压头	0.25 ... 4 mm²		18	PTFIX 18X4 GY	3273834	PTFIX 18X4-G GY	3273966	PTFIX 18X4-NS35 GY	3273570	PTFIX 18X4-NS35A GY	3273702	
柔性导线，带不含塑料套管的冷压头	0.25 ... 4 mm²	蓝色	2	PTFIX 2X4 BU	1028361							
两根带TWIN冷压头的导线	0.5 ... 1 mm²		6	PTFIX 6X4 BU	3273792	PTFIX 6X4-G BU	3273924	PTFIX 6X4-NS35 BU	3273528	PTFIX 6X4-NS35A BU	3273660	
可直插：刚性导线/带冷压头的柔性导线	0.5 ... 6 mm² / 0.5 ... 4 mm²		12	PTFIX 12X4 BU	3273814	PTFIX 12X4-G BU	3273946	PTFIX 12X4-NS35 BU	3273550	PTFIX 12X4-NS35A BU	3273682	
剥线长度	10 ... 12 mm		18	PTFIX 18X4 BU	3273836	PTFIX 18X4-G BU	3273968	PTFIX 18X4-NS35 BU	3273572	PTFIX 18X4-NS35A BU	3273704	
			红色	2	PTFIX 2X4 RD	1028362						
				6	PTFIX 6X4 RD	3273794	PTFIX 6X4-G RD	3273926	PTFIX 6X4-NS35 RD	3273530	PTFIX 6X4-NS35A RD	3273662
				12	PTFIX 12X4 RD	3273816	PTFIX 12X4-G RD	3273948	PTFIX 12X4-NS35 RD	3273552	PTFIX 12X4-NS35A RD	3273684
				18	PTFIX 18X4 RD	3273838	PTFIX 18X4-G RD	3273970	PTFIX 18X4-NS35 RD	3273574	PTFIX 18X4-NS35A RD	3273706
			黄色	2	PTFIX 2X4 YE	1028363						
				6	PTFIX 6X4 YE	3273796	PTFIX 6X4-G YE	3273928	PTFIX 6X4-NS35 YE	3273532	PTFIX 6X4-NS35A YE	3273664
				12	PTFIX 12X4 YE	3273818	PTFIX 12X4-G YE	3273950	PTFIX 12X4-NS35 YE	3273554	PTFIX 12X4-NS35A YE	3273686
				18	PTFIX 18X4 YE	3273840	PTFIX 18X4-G YE	3273972	PTFIX 18X4-NS35 YE	3273576	PTFIX 18X4-NS35A YE	3273708
			绿色	2	PTFIX 2X4 GN	1028364						
				6	PTFIX 6X4 GN	3273798	PTFIX 6X4-G GN	3273930	PTFIX 6X4-NS35 GN	3273534	PTFIX 6X4-NS35A GN	3273666
				12	PTFIX 12X4 GN	3273820	PTFIX 12X4-G GN	3273952	PTFIX 12X4-NS35 GN	3273556	PTFIX 12X4-NS35A GN	3273688
				18	PTFIX 18X4 GN	3273842	PTFIX 18X4-G GN	3273974	PTFIX 18X4-NS35 GN	3273578	PTFIX 18X4-NS35A GN	3273710
			棕色	2	PTFIX 2X4 BN	1028365						
				6	PTFIX 6X4 BN	3273800	PTFIX 6X4-G BN	3273932	PTFIX 6X4-NS35 BN	3273536	PTFIX 6X4-NS35A BN	3273668
				12	PTFIX 12X4 BN	3273822	PTFIX 12X4-G BN	3273954	PTFIX 12X4-NS35 BN	3273558	PTFIX 12X4-NS35A BN	3273690
				18	PTFIX 18X4 BN	3273844	PTFIX 18X4-G BN	3273976	PTFIX 18X4-NS35 BN	3273580	PTFIX 18X4-NS35A BN	3273712

4 mm² PTFIX配电块

													
技术数据		颜色	接线点数	底座端子，安装方式：自由组装		粘贴式安装		垂挂安装在 NS 35 DIN 导轨上		横向安装在 NS 15 DIN 导轨上			
				型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号		
电流/电压	32 A / 800 V	白色	2	PTFIX 2X4 WH	1028366								
刚性/AWG	0.2 ... 6 mm² / 24 ... 10		6	PTFIX 6X4 WH	3273802	PTFIX 6X4-G WH	3273934	PTFIX 6X4-NS35 WH	3273538	PTFIX 6X4-NS35A WH	3273670		
柔性/AWG	0.2 ... 4 mm² / 26 ... 12		12	PTFIX 12X4 WH	3273824	PTFIX 12X4-G WH	3273956	PTFIX 12X4-NS35 WH	3273560	PTFIX 12X4-NS35A WH	3273692		
柔性导线，带含塑料套管的冷压头	0.25 ... 4 mm²		18	PTFIX 18X4 WH	3273846	PTFIX 18X4-G WH	3273978	PTFIX 18X4-NS35 WH	3273582	PTFIX 18X4-NS35A WH	3273714		
柔性导线，带不含塑料套管的冷压头	0.25 ... 4 mm²	黑色	2	PTFIX 2X4 BK	1028367								
两根带TWIN冷压头的导线	0.5 ... 1 mm²		6	PTFIX 6X4 BK	3273804	PTFIX 6X4-G BK	3273936	PTFIX 6X4-NS35 BK	3273540	PTFIX 6X4-NS35A BK	3273672		
可直插：刚性导线/带冷压头的柔性导线	0.5 ... 6 mm² / 0.5 ... 4 mm²		12	PTFIX 12X4 BK	3273826	PTFIX 12X4-G BK	3273958	PTFIX 12X4-NS35 BK	3273562	PTFIX 12X4-NS35A BK	3273694		
剥线长度	10 ... 12 mm		18	PTFIX 18X4 BK	3273848	PTFIX 18X4-G BK	3273980	PTFIX 18X4-NS35 BK	3273584	PTFIX 18X4-NS35A BK	3273716		
		紫色	2	PTFIX 2X4 VT	1028368								
			6	PTFIX 6X4 VT	3273806	PTFIX 6X4-G VT	3273938	PTFIX 6X4-NS35 VT	3273542	PTFIX 6X4-NS35A VT	3273674		
			12	PTFIX 12X4 VT	3273828	PTFIX 12X4-G VT	3273960	PTFIX 12X4-NS35 VT	3273564	PTFIX 12X4-NS35A VT	3273696		
			18	PTFIX 18X4 VT	3273850	PTFIX 18X4-G VT	3273982	PTFIX 18X4-NS35 VT	3273586	PTFIX 18X4-NS35A VT	3273718		
		粉色	2	PTFIX 2X4 PK	1028369								
			6	PTFIX 6X4 PK	3273807	PTFIX 6X4-G PK	3273939	PTFIX 6X4-NS35 PK	3273543	PTFIX 6X4-NS35A PK	3273675		
			12	PTFIX 12X4 PK	3273829	PTFIX 12X4-G PK	3273961	PTFIX 12X4-NS35 PK	3273565	PTFIX 12X4-NS35A PK	3273697		
			18	PTFIX 18X4 PK	3273851	PTFIX 18X4-G PK	3273983	PTFIX 18X4-NS35 PK	3273587	PTFIX 18X4-NS35A PK	3273719		
		橙色	2	PTFIX 2X4 OG	1028370								
			6	PTFIX 6X4 OG	3273808	PTFIX 6X4-G OG	3273940	PTFIX 6X4-NS35 OG	3273544	PTFIX 6X4-NS35A OG	3273676		
			12	PTFIX 12X4 OG	3273830	PTFIX 12X4-G OG	3273962	PTFIX 12X4-NS35 OG	3273566	PTFIX 12X4-NS35A OG	3273698		
			18	PTFIX 18X4 OG	3273852	PTFIX 18X4-G OG	3273984	PTFIX 18X4-NS35 OG	3273588	PTFIX 18X4-NS35A OG	3273720		
		黑黄 相间	2	PTFIX 2X4-FE	1028371								
			6	PTFIX 6X4-FE	3273810	PTFIX 6X4-FE-G	3273942	PTFIX 6X4-NS35-FE	3273546	PTFIX 6X4-NS35A-FE	3273678		
			12	PTFIX 12X4-FE	3273832	PTFIX 12X4-FE-G	3273964	PTFIX 12X4-NS35-FE	3273568	PTFIX 12X4-NS35A-FE	3273700		
			18	PTFIX 18X4-FE	3273854	PTFIX 18X4-FE-G	3273986	PTFIX 18X4-NS35-FE	3273590	PTFIX 18X4-NS35A-FE	3273722		


4 mm² PTFIX配电块，10 mm²馈入端

										
技术数据	颜色	接线点数	底座端子，安装方式：自由组装		粘贴式安装		垂挂安装在 NS 35 DIN 导轨上		横向安装在 NS 35 DIN 导轨上	
			型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号
功率插针：	灰色	7	PTFIX 10/6X4 GY	3273856	PTFIX 10/6X4-G GY	3273988	PTFIX 10/6X4-NS35 GY	3273592	PTFIX 10/6X4-NS35A GY	3273724
电流/电压		13	PTFIX 10/12X4 GY	3273878	PTFIX 10/12X4-G GY	3274010	PTFIX 10/12X4-NS35 GY	3273614	PTFIX 10/12X4-NS35A GY	3273746
刚性/AWG		19	PTFIX 10/18X4 GY	3273900	PTFIX 10/18X4-G GY	3274032	PTFIX 10/18X4-NS35 GY	3273636	PTFIX 10/18X4-NS35A GY	3273768
柔性/AWG	BU	7	PTFIX 10/6X4 BU	3273858	PTFIX 10/6X4-G BU	3273990	PTFIX 10/6X4-NS35 BU	3273594	PTFIX 10/6X4-NS35A BU	3273726
柔性导线，带含塑料套管的冷压头		13	PTFIX 10/12X4 BU	3273880	PTFIX 10/12X4-G BU	3274012	PTFIX 10/12X4-NS35 BU	3273616	PTFIX 10/12X4-NS35A BU	3273748
柔性导线，带不含塑料套管的冷压头		19	PTFIX 10/18X4 BU	3273902	PTFIX 10/18X4-G BU	3274034	PTFIX 10/18X4-NS35 BU	3273638	PTFIX 10/18X4-NS35A BU	3273770
两根带TWIN冷压头的导线	红色	7	PTFIX 10/6X4 RD	3273860	PTFIX 10/6X4-G RD	3273992	PTFIX 10/6X4-NS35 RD	3273596	PTFIX 10/6X4-NS35A RD	3273728
可直插：刚性导线/带冷压头的柔性导线		13	PTFIX 10/12X4 RD	3273882	PTFIX 10/12X4-G RD	3274014	PTFIX 10/12X4-NS35 RD	3273618	PTFIX 10/12X4-NS35A RD	3273750
剥线长度		19	PTFIX 10/18X4 RD	3273904	PTFIX 10/18X4-G RD	3274036	PTFIX 10/18X4-NS35 RD	3273640	PTFIX 10/18X4-NS35A RD	3273772
转接触点：	黄色	7	PTFIX 10/6X4 YE	3273862	PTFIX 10/6X4-G YE	3273994	PTFIX 10/6X4-NS35 YE	3273598	PTFIX 10/6X4-NS35A YE	3273730
		13	PTFIX 10/12X4 YE	3273884	PTFIX 10/12X4-G YE	3274016	PTFIX 10/12X4-NS35 YE	3273620	PTFIX 10/12X4-NS35A YE	3273752
		19	PTFIX 10/18X4 YE	3273906	PTFIX 10/18X4-G YE	3274038	PTFIX 10/18X4-NS35 YE	3273642	PTFIX 10/18X4-NS35A YE	3273774
电流/电压	绿色	7	PTFIX 10/6X4 GN	3273864	PTFIX 10/6X4-G GN	3273996	PTFIX 10/6X4-NS35 GN	3273600	PTFIX 10/6X4-NS35A GN	3273732
刚性/AWG		13	PTFIX 10/12X4 GN	3273886	PTFIX 10/12X4-G GN	3274018	PTFIX 10/12X4-NS35 GN	3273622	PTFIX 10/12X4-NS35A GN	3273754
柔性/AWG		19	PTFIX 10/18X4 GN	3273908	PTFIX 10/18X4-G GN	3274040	PTFIX 10/18X4-NS35 GN	3273644	PTFIX 10/18X4-NS35A GN	3273776
柔性导线，带含塑料套管的冷压头	棕色	7	PTFIX 10/6X4 BN	3273866	PTFIX 10/6X4-G BN	3273998	PTFIX 10/6X4-NS35 BN	3273602	PTFIX 10/6X4-NS35A BN	3273734
柔性导线，带不含塑料套管的冷压头		13	PTFIX 10/12X4 BN	3273888	PTFIX 10/12X4-G BN	3274020	PTFIX 10/12X4-NS35 BN	3273624	PTFIX 10/12X4-NS35A BN	3273756
两根带TWIN冷压头的导线		19	PTFIX 10/18X4 BN	3273910	PTFIX 10/18X4-G BN	3274042	PTFIX 10/18X4-NS35 BN	3273646	PTFIX 10/18X4-NS35A BN	3273778
可直插：刚性导线/带冷压头的柔性导线	白色	7	PTFIX 10/6X4 WH	3273868	PTFIX 10/6X4-G WH	3274000	PTFIX 10/6X4-NS35 WH	3273604	PTFIX 10/6X4-NS35A WH	3273736
剥线长度		13	PTFIX 10/12X4 WH	3273890	PTFIX 10/12X4-G WH	3274022	PTFIX 10/12X4-NS35 WH	3273626	PTFIX 10/12X4-NS35A WH	3273758
		19	PTFIX 10/18X4 WH	3273912	PTFIX 10/18X4-G WH	3274044	PTFIX 10/18X4-NS35 WH	3273648	PTFIX 10/18X4-NS35A WH	3273780
	黑色	7	PTFIX 10/6X4 BK	3273870	PTFIX 10/6X4-G BK	3274002	PTFIX 10/6X4-NS35 BK	3273606	PTFIX 10/6X4-NS35A BK	3273738
		13	PTFIX 10/12X4 BK	3273892	PTFIX 10/12X4-G BK	3274024	PTFIX 10/12X4-NS35 BK	3273628	PTFIX 10/12X4-NS35A BK	3273760
		19	PTFIX 10/18X4 BK	3273914	PTFIX 10/18X4-G BK	3274046	PTFIX 10/18X4-NS35 BK	3273650	PTFIX 10/18X4-NS35A BK	3273782
	紫色	7	PTFIX 10/6X4 VT	3273872	PTFIX 10/6X4-G VT	3274004	PTFIX 10/6X4-NS35 VT	3273608	PTFIX 10/6X4-NS35A VT	3273740
		13	PTFIX 10/12X4 VT	3273894	PTFIX 10/12X4-G VT	3274026	PTFIX 10/12X4-NS35 VT	3273630	PTFIX 10/12X4-NS35A VT	3273762
		19	PTFIX 10/18X4 VT	3273916	PTFIX 10/18X4-G VT	3274048	PTFIX 10/18X4-NS35 VT	3273652	PTFIX 10/18X4-NS35A VT	3273784
	粉色	6	PTFIX 10/6X4 PK	3273873	PTFIX 10/6X4-G PK	3274005	PTFIX 10/6X4-NS35 PK	3273609	PTFIX 10/6X4-NS35A PK	3273741
		12	PTFIX 10/12X4 PK	3273895	PTFIX 10/12X4-G PK	3274027	PTFIX 10/12X4-NS35 PK	3273631	PTFIX 10/12X4-NS35A PK	3273763
		18	PTFIX 10/18X4 PK	3273917	PTFIX 10/18X4-G PK	3274049	PTFIX 10/18X4-NS35 PK	3273653	PTFIX 10/18X4-NS35A PK	3273785
	橙色	7	PTFIX 10/6X4 OG	3273874	PTFIX 10/6X4-G OG	3274006	PTFIX 10/6X4-NS35 OG	3273610	PTFIX 10/6X4-NS35A OG	3273742
		13	PTFIX 10/12X4 OG	3273896	PTFIX 10/12X4-G OG	3274028	PTFIX 10/12X4-NS35 OG	3273632	PTFIX 10/12X4-NS35A OG	3273764
		19	PTFIX 10/18X4 OG	3273918	PTFIX 10/18X4-G OG	3274050	PTFIX 10/18X4-NS35 OG	3273654	PTFIX 10/18X4-NS35A OG	3273786
	黑黄相间	7	PTFIX 10/6X4-FE	3273876	PTFIX 10/6X4-FE-G	3274008	PTFIX 10/6X4-NS35-FE	3273612	PTFIX 10/6X4-NS35A-FE	3273744
		13	PTFIX 10/12X4-FE	3273898	PTFIX 10/12X4-FE-G	3274030	PTFIX 10/12X4-NS35-FE	3273634	PTFIX 10/12X4-NS35A-FE	3273766
		19	PTFIX 10/18X4-FE	3273920	PTFIX 10/18X4-FE-G	3274052	PTFIX 10/18X4-NS35-FE	3273656	PTFIX 10/18X4-NS35A-FE	3273788

PTFIX附件

	PTFIX 2,5和PTFIX 4与标准直通式端子桥接的跨接桥接件			
	馈电端			
	接线端子	横截面[mm²]	配电块	转换桥接件
	PT 6 3211813	6	PTFIX ...X2,5-NS35A ... PTFIX ...X4-NS35A ...	RB ST 6-(2,5/4) 3030860
	PT 10 3212120	10	PTFIX ...X2,5-NS35A ... PTFIX ...X4-NS35A ...	RB ST 10-(2,5/4) 3030873
	PT 16 N 3212138	16	PTFIX ...X2,5-NS35A ... PTFIX ...X4-NS35A ...	RB ST 16-(2,5/4) 3030886
	PTPOWER 35 3212064	35	PTFIX ...X2,5-NS35A ... PTFIX ...X4-NS35A ...	RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) 3030900

图例为PTFIX 18X2,5-NS35A GY配电块，以RB ST 10-(2,5/4)为转换桥接件与PT 10相桥接，实现10 mm²馈电端




①			②		③		④		⑤		⑥		⑦		⑧	
配电块	插拔式桥接件 2位	测试适配器	测试插头，含：		螺丝刀	标识		螺钉安装式法兰	分组标识支架	适配器垂直于 NS 35 DIN 导轨	NS 35 DIN导轨适配器		NS 15 DIN导轨适配器			
			直径为 2.3 mm 的金属部件	绝缘套管，红色							带终端紧固件功能	不带终端紧固件功能	带终端紧固件功能	不带终端紧固件功能		
PTFIX ...X1,5 ...	FBS 2-4 3030116	MPS-MT 1-S4-B RD 1982800			SZF 0-0,4X2,5 1204504	TML (EX3,8)R 0801837		PTFIX 1,5-F 1049503	KLM 3 0811969	PTFIX 1,5-NS35 1049497		PTFIX 1,5-NS35AD 1049498		PTFIX 1,5-NS15A 1049500		
PTFIX ...X1,5-G ...																
PTFIX ...X1,5-NS15A ...																
PTFIX ...X2,5 ...	FBS 2-5 3030161	MPS-MT 0201744	MPS-IH RD 0201676	SZF 1-0,6X3,5 1204517	PTFIX-F 3274060			KLM 3 0811969	PTFIX-NS35 3274054	PTFIX-NS35A-FIX 3274057	PTFIX-NS35A 3274056	PTFIX-NS15A-FIX 3274059	PTFIX-NS15A 3274058			
PTFIX ...X2,5-G ...																
PTFIX ...X2,5-NS35 ...																
PTFIX ...X2,5-NS35A ...	FBS 2-6 3030336				PTFIX-F 3274060			KLM 3 0811969	PTFIX-NS35 3274054	PTFIX-NS35A-FIX 3274057	PTFIX-NS35A 3274056	PTFIX-NS15A-FIX 3274059	PTFIX-NS15A 3274058			
PTFIX ...X2,5-NS15A ...																
PTFIX 6/...X2,5 ...																

面向全球客户和合作伙伴

菲尼克斯电气是立足德国面向全球的市场领导者。本集团为电气工程、电子和自动化领域提供以未来为导向的组件、系统和解决方案。我们在全球100多个国家拥有14,500名员工，就近为客户提供最及时有效的服务。

我们秉持创新引领未来的理念，为客户提供适用于不同行业和应用的产品和解决方案，如能源、基础设施、过程和工厂自动化等领域。



如需全面了解所有产品的详情，请访问
如下网站：

www.phoenixcontact.com.cn

菲尼克斯电气中国公司

地址：南京市江宁开发区菲尼克斯路36号

南京江宁236信箱

电话：(025)52121888

传真：(025)52121555

邮编：211100

<http://www.phoenixcontact.com.cn>

E-mail: phoenix@phoenixcontact.com.cn



扫描加入官方微信